


CasaferraTM
PORCELLANATO

VERONA

质感仿古砖



COLLECTION-2023

质感仿古面砖系列

No.11, A Area, International Ceramics
& Sanitaryware City, No.78, West Ji Hua
Road, Foshan City

TEL:0757-8533 9907

Verona
I 600x600mm/600x1200mm

VERONA

Super White Body Flat Deep-ink Soft-touching

维罗纳

月光灰/MOON

米白/IVORY

灰咖/TAUPE

612TH02

1-2

维罗纳
VERONA



月光灰/Moon

60TH00 (600x600)
20 PATTERNS



月光灰/Moon

612TH00 (600x1200)
10 PATTERNS

Super White Body Flat Deep-ink Soft-touching
超白坯 平面 复刻亚雕



维罗纳
VERONA



米白/Ivory

60TH02 (600x600)

20 PATTERNS



米白/Ivory

612TH02 (600x1200)

10 PATTERNS

Super White Body Flat Deep-ink Soft-touching
超白坯 平面 复刻亚雕



维罗纳
VERONA



灰咖/Taupe

60TH01 (600x600)

20 PATTERNS



灰咖/Taupe

612TH01 (600x1200)

10 PATTERNS

Super White Body Flat Deep-ink Soft-touching
超白坯 平面 复刻亚雕





月光灰/Moon 60TH00

20 PATTERNS



米白/Ivory 60TH02

16 PATTERNS



灰咖/Taupe 60TH01

20 PATTERNS



月光灰/Moon 612TH00

10 PATTERNS



米白/Ivory 612TH02

10 PATTERNS




灰咖/Taupe 612TH01

10 PATTERNS

PRODUCT FEATURE 产品特点 / APPLICATION 应用 / INSTALLATION GUIDANCE 安装指南

V3 TEXTURE RATING 纹理评级	MIN. LAYING GAP 3mm 最小铺设间隙3mm	RECTIFIED 精准的尺寸	WALL TILES 墙砖	FLOOR TILES 地砖	03 COLOURS 颜色	02 SIZES 尺寸	01 SURFACES 表面效果
--	--	--	--	---	---	---	--



V1=Uniform Appearance
V3=Moderate Variation

V2=Slight Variation
V4=Substantial Variation

TECHNICAL SPECIFICATION 技术标准

MEASUREMENT AND SURFACE APPEARANCE 尺寸和表面效果	STANDARD PRESCRIBED VALUES 标准规定值	VALUES 标准值(600×600mm)	VALUES 标准值(600×1200mm)
Dimensions & Surface Quality			
Length and Width 长度和宽度	±0.6% max.	-0.03-0.03%	-0.03-0.03%
Thickness 厚度	±5% max.	9.0-9.5mm	10.0-10.5mm
Orthogonality 直角度	±0.5% max.	-0.06-0.07%	-0.06-0.07%
Straightness of sides 边直度	±0.5% max.	-0.06-0.07%	-0.02-0.03%
Surfaces flatness 表面平整度	±0.5% max.	-0.05-0.07%	-0.09-0.11%
Physical Properties			
Water absorption 吸水率	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%
Breaking strength 断裂强度	≥1300N	2265N	4031N
Bending resistance 抗弯曲性	≥35N/mn ²	38N/mm ²	40N/mm ²
Resistance to deep abrasion 耐磨程度	≤175mm ³	Class 4	Class 4
Temperature shock resistance 耐高低温系数	No visible crack 没有明显裂纹	No visible crack 没有明显裂纹	Durable 耐高温性好
Resistance to frost 防冻性能	No visible crack 没有明显裂纹	No visible crack 没有明显裂纹	No visible crack 没有明显裂纹
Non-slip 防滑系数			
Colour resistance to light 颜色耐光性	no colour changes 不褪色	no colour changes 不褪色	no colour changes 不褪色
Chemical Properties			
Chemical resistance 耐化学性	no visible changes when subjected to chemicals 遇化学物质不受影响	Durable 耐化学性能好	Durable 耐化学性能好
Resistance to staining 抗染色	≥3	Class 5 5级	Class 5 5级

PACKING DETAILS 包装细节

SIZES 尺寸	PCS/CTN 片/箱	M ² /CTN 平方/箱	KG/CTN 千克/箱	CTN/PALLET 箱/托
600x600mm	4	1.44	32	40
600x1200mm	2	1.44	35	56/60